

S64S



FamigliaPiano di cotturaIncassoTradizionaleDimensione60 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

Codice EAN 8017709175733



Estetica



Estetica Selezione
Colore Acciaio Inox
Finitura Satinato
Materiale Inox
Tipo inox Satinato
Griglie Piattina

Bruciatori Smeg Contemporanea

Materiale bruciatoriAlluminioTipo di regolazione comandiManopolePosizione comandiLateraleN° manopole4Colore manopoleSilver

Colore manopole Silver
Colore serigrafia Nero

Altri colori disponibili Bianco, Nero

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas
Numero totale di zone di cottura

Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm



Caratteristiche Tecniche

Anteriore sinistra - Gas - Rapido - 3.10 kW Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.80 kW Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80 kW Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Tensione (V) 220-240 V Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase

1 W


installato

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione 50/60 Hz 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
Collegamento gas Cilindrico
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 7600 W collegamento gas





Accessori Compatibili



7520NE

Coperchio nero per piani cottura 60 cm manopole laterali.



7520X

Coperchio vetro per piani cottura 60 cm manopole laterali.



GRC60

Set griglie in ghisa per piani 60 cm



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



Riduzione per pentola WOK



Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Controllo con manopole